

11月15日

# 环境报

QWERTY




11月15日

11月15日

11月15日

11月15日



11月15日



The background image shows a large, dark industrial storage tank or silo at night. The tank is cylindrical and has some structural details visible. It is surrounded by various pipes, ladders, and smaller structures. Several bright lights are scattered around the base and sides of the tank, creating strong highlights and shadows. The sky is dark, and there's a faint glow from distant lights, suggesting an industrial facility.

# 说    明

1、本检测报告仅对本次委托项目负责。

2、本检测报告依据有关法规、协议和技术文件进行。

3、本检测报告如有涂改、增减无效，无授权签字人、审核人签字无效，未加盖检验检测专用章、检验章无效。

4、本检测站加贴计量认证章的检验检测报告，仅供内部参考，不具有对社会的证明作用。

5、未经本公司书面批准，不得复制本报告。

6、若由委托单位自带样品，检测结果只对产品来源负责，但不对其性能、质量、规格等负责。如发生争议时，应做鉴定、仲裁、申诉及商品宣传用。

重复性试验不进行复检。

7、不可

针对本报告如有异议，请于收到报告之日起七个工作日内提出。

8、委托

一式三份，正本、副本交委托单位，存根连同原始记录由本公司存档。

9、本报

址：山东省东营市东营区庐山路 1051 号胜安大厦

联系地

码： 257000

邮政编

话：（0546）7781899

联系电

真：（0546）7781899  
传：（0546）7781899

传

[illegible]

The background image shows a large, cylindrical industrial storage tank, likely for oil or gas, situated in an open area. The tank is illuminated by several bright spotlights, creating a strong contrast against the dark sky. The lighting highlights the metallic surface of the tank and its vertical structure. In the foreground, there are some lower-level structures and possibly other tanks, though they are less distinct due to the focus on the main tank. The overall scene suggests an industrial facility, possibly a refinery or a storage depot.

# 说 明

1、本检测报告仅对本次委托项目负责。

2、本检测报告依据有关法规、协议和技术文件进行。

3、本检测报告如有涂改、增减无效，无授权签字人、审核人签字无效，未加盖检验检测专用章、检验章无效。

4、本检测站加贴计量认证的检验检测报告，仅供内部参考，不具有对社会的证明作用。

5、未经本公司书面批准，不得复制本报告。

6、若由委托单位自带样品，检测结果只对产品来源负责，但不对检测方法、设备校准、环境条件、人员资质、试剂质量、数据处理、报告编制、审核、批准、盖章、装订、评优、审批及商品宣传用。

重复性试验不进行复检。

7、不可

针对本报告如有异议，请于收到报告之日起七个工作日内提出。

8、委托

一式三份，正本、副本交委托单位，存根连同原始记录由本公司存档。

9、本报

址：山东省东营市东营区庐山路 1051 号胜安大厦

联系地

码： 257000

邮政编

话：（0546）7781899

联系电

真：（0546）7781899

传

The background image shows a large, multi-story industrial or commercial building at night. The building has numerous windows, many of which are illuminated from within, creating a pattern of light against the dark sky. The architecture appears modern with a grid-like facade. The overall scene is captured in a wide-angle shot, emphasizing the scale of the building.

# 说 明

1、本检测报告仅对本次委托项目负责。

2、本检测报告依据有关法规、协议和技术文件进行。

3、本检测报告如有涂改、增减无效，无授权签字人、审核人签字无效，未加盖检验检测专用章、检验章无效。

4、本检测站加贴计量认证的检验检测报告，仅供内部参考，不具有对社会的证明作用。

5、未经本公司书面批准，不得复制本报告。

6、若由委托单位自带样品，检测结果只对样品来源负责。但对其检测方法、判定标准、试验设备、环境条件、操作人员等不做鉴定、评价、审批及商品宣传用。

重复性试验不进行复检。

7、不可

针对本报告如有异议，请于收到报告之日起七个工作日内向本检测站提出。

8、委托

一式三份，正本、副本交委托单位，存根连同原始记录由本公司存档。

9、本报

址：山东省东营市东营区庐山路 1051 号胜安大厦

联系地

码： 257000

邮政编

话：（0546）7781899

联系电

真：（0546）7781899  
传：（0546）7781899

传

[illegible]

The background image shows a large, cylindrical industrial storage tank, likely for oil or gas, situated in an open area. The tank is illuminated by several bright spotlights, creating a strong contrast against the dark sky. The lighting highlights the metallic surface of the tank and its vertical structure. In the foreground, there are some lower-level structures and possibly other tanks, though they are less distinct due to the focus on the main tank. The overall scene suggests an industrial facility, possibly a refinery or a storage depot.

# 说    明

1、本检测报告仅对本次委托项目负责。

2、本检测报告依据有关法规、协议和技术文件进行。

3、本检测报告如有涂改、增减无效，无授权签字人、审核人签字无效，未加盖检验检测专用章、检验章无效。

4、本检测站加贴计量认证的检验检测报告，仅供内部参考，不具有对社会的证明作用。

5、未经本公司书面批准，不得复制本报告。

6、若由委托单位自带样品，检测结果只对产品来源负责，但对其检测方法、判定标准、试验设备、环境条件、操作人员等不做鉴定、评价、审批及商品宣传用。

重复性试验不进行复检。

7、本检测报告加盖公章后有效。

8、本检测报告一式三份，正本、副本交委托单位，存根连同原始记录由本公司存档。

地址：山东省东营市东营区庐山路 1051 号胜安大厦

邮编： 257000

电话：（0546）7781899

传真：（0546）7781899

联系地址

邮政编码

联系电话

传

The background image shows a large, cylindrical industrial storage tank or silo at night. The tank is illuminated from below, creating a bright glow against the dark sky. There are some lights visible on the ground around the base of the tank. The overall scene is industrial and somewhat mysterious due to the nighttime setting.

# 说    明

1、本检测报告仅对本次委托项目负责。

2、本检测报告依据有关法规、协议和技术文件进行。

3、本检测报告如有涂改、增减无效，无授权签字人、审核人签字无效，未加盖检验检测专用章、检验章无效。

4、本检测站加贴计量认证的检验检测报告，仅供内部参考，不具有对社会的证明作用。

5、未经本公司书面批准，不得复制本报告。

6、若由委托单位自带样品，应保证样品来源可靠，并对其检测结果负责。如检测结果不合格时，应做鉴定、评优、中批及商品宣传用。

重复性试验不进行复检。

7、不可

针对本报告如有异议，请于收到报告之日起七个工作日内提出。

8、委托

一式三份，正本、副本交委托单位，存根连同原始记录由本公司存档。

9、本报

址：山东省东营市东营区庐山路 1051 号胜安大厦

联系地

码： 257000

邮政编

话：（0546）7781899

联系电

真：（0546）7781899

传

|                                                            |      |
|------------------------------------------------------------|------|
| 说明                                                         |      |
| 1、本检测报告仅对本次委托项目负责。                                         |      |
| 2、本检测报告依据有关法规、协议和技术文件进行。                                   |      |
| 3、本检测报告如有涂改、增减无效，无授权签字人、审核人签字无效，未加盖检验检测专用章、检验章无效。          |      |
| 4、本检测站加贴计量认证的检验检测报告，仅供内部参考，不具有对社会的证明作用。                    |      |
| 5、未经本公司书面批准，不得复制本检测报告。                                     |      |
| 6、若由委托单位自带检测样品，本公司对样品来源负责，但不对检测结果负责。检测结果不得做鉴定、评优、中批及商品宣传用。 |      |
| 7、不可重复性试验不进行复检。                                            |      |
| 8、委托方对本报告如有异议，请于报告发出之日起七日内向本公司提出，逾期不予受理。                   |      |
| 9、本检测报告一式三份，正本、副本交委托单位，存根连同原始记录由本公司存档。                     |      |
| 地址：山东省东营市东营区庐山路 1051 号胜安大厦                                 | 联系地址 |
| 邮编：257000                                                  | 邮政编码 |
| 电话：（0546）7781899                                           | 联系电话 |
| 传真：（0546）7781899                                           | 传真   |

The background image shows a large, multi-story industrial or commercial building at night. The building has numerous windows, many of which are illuminated from within, creating a grid-like pattern of light against the dark sky. The architecture appears modern with clean lines. The overall scene conveys a sense of active industry or commerce.

# 说 明

1、本检测报告仅对本次委托项目负责。

2、本检测报告依据有关法规、协议和技术文件进行。

3、本检测报告如有涂改、增减无效，无授权签字人、审核人签字无效，未加盖检验检测专用章、检验印章无效。

4、本检测站加贴计量认证的检验检测报告，仅供内部参考，不具有对社会的证明作用。

5、未经本公司书面批准，不得复制本报告。

6、若由委托单位自带样品，由委托单位承担样品来源责任。但检测站应对其进行检测，并出具检测报告。检测结果可作为仲裁的依据。检测结果不作为产品质量判定依据。检测结果不作为产品验收、评奖、申报及商品宣传用。

重复性试验不进行复检。

7、不可

针对本报告如有异议，请于收到报告之日起七个工作日内提出。

8、委托

一式三份，正本、副本交委托单位，存根连同原始记录由本公司存档。

9、本报

址：山东省东营市东营区庐山路 1051 号胜安大厦

联系地

码： 257000

邮政编

话：（0546）7781899

联系电

真：（0546）7781899

传

[illegible]

The background image shows a large, cylindrical industrial storage tank, likely for oil or gas, situated in an open area. The scene is captured during twilight or nighttime, as the sky is dark and the ground is dimly lit. Several bright lights are visible around the base of the tank and in the surrounding environment, creating a strong contrast with the dark surroundings. The lighting highlights the metallic surface of the tank and the structural details of its support system. In the foreground, there's a dark, flat surface, possibly a road or a paved area, leading towards the tank. The overall atmosphere is industrial and somewhat mysterious due to the low light conditions.

# 说    明

1、本检测报告仅对本次委托项目负责。

2、本检测报告依据有关法规、协议和技术文件进行。

3、本检测报告如有涂改、增减无效，无受检人签字、审核人签字无效，未加盖检验检测专用章、检验章无效。

4、本检测站出具的带CMA标志的检验检测报告，仅供内部参考，不具有对社会的证明作用。

5、未经本公司书面批准，不得复制本报告。

6、若由委托单位自带样品，检测结果只对样品负责。但对其来源负责。如对其来源有疑问时，应做鉴定、评估、审批及商品宣传用。

重复性试验不进行复检。

7、不可

针对本报告如有异议，请于收到报告之日起七个工作日内提出。

8、委托

一式三份，正本、副本交委托单位，存根连同原始记录由本公司存档。

9、本报

址：山东省东营市东营区庐山路 1051 号胜安大厦

联系地

码： 257000

邮政编

话：（0546）7781899

联系电

真：（0546）7781899  
传：（0546）7781899

传

The background image shows a large, cylindrical industrial storage tank, likely for oil or gas, situated in an open area. The tank is illuminated by several bright spotlights, creating strong highlights and shadows. The sky is dark, suggesting it might be nighttime or dusk. The overall scene conveys a sense of industrial scale and safety.

# 说 明

1、本检测报告仅对本次委托项目负责。

2、本检测报告依据有关法规、协议和技术文件进行。

3、本检测报告如有涂改、增减无效，无授权签字人、审核人签字无效，未加盖检验检测专用章、检验章无效。

4、本检测站加贴计量认证的检验检测报告，仅供内部参考，不具有对社会的证明作用。

5、未经本公司书面批准，不得复制本报告。

6、若由委托单位自带样品，应保证样品来源可靠，但对其检测结果不做鉴定、评价、审批及商品宣传用。

重复性试验不进行复检。

7、不可

针对本报告如有异议，请于收到报告之日起七个工作日内提出。

8、委托

一式三份，正本、副本交委托单位，存根连同原始记录由本公司存档。

9、本报

址：山东省东营市东营区庐山路 1051 号胜安大厦

联系地

码： 257000

邮政编

话：（0546）7781899

联系电

真：（0546）7781899

传

The background image shows a large, cylindrical industrial storage tank, likely for oil or gas, situated in an open area. The tank is illuminated by several bright spotlights, creating a strong contrast against the dark sky. The lighting highlights the metallic surface of the tank and its vertical structure. In the foreground, there are some lower-level structures and possibly other tanks, though they are less distinct due to the focus on the main tank. The overall scene suggests an industrial facility, possibly a refinery or a storage depot.

# 说 明

- 1、本检测报告仅对本次委托项目负责。
- 2、本检测报告依据有关法规、协议和技术文件进行。
- 3、本检测报告如有涂改、增减无效，无授权签字人、审核人签字无效，未加盖检验检测专用章、检验印章无效。
- 4、本检测站加贴计量认证的检验检测报告，仅供内部参考，不具有对社会的证明作用。
- 5、未经本公司书面批准，不得复制本检测报告。
- 6、若由委托单位自带样品，检测结果只对样品负责，但对其来源负责。如对其来源有疑问时，应做鉴定、评估、审批及商品宣传用。
- 7、不可重复性试验不进行复检。
- 8、委托方对本报告如有异议，请于收到报告之日起七个工作日内提出。
- 9、本报告一式三份，正本、副本交委托单位，存根连同原始记录由本公司存档。

地址：山东省东营市东营区庐山路 1051 号胜安大厦  
邮编： 257000  
电话：（0546） 7781899  
传真：（0546） 7781899

The background image shows a large, cylindrical industrial storage tank, likely for oil or gas, situated in an open area. The sky is dark, suggesting it might be nighttime or dusk. There are some lights visible around the base of the tank and in the distance, creating a silhouette effect. The overall tone is somewhat somber due to the dark colors.

# 说    明

1、本检测报告仅对本次委托项目负责。

2、本检测报告依据有关法规、协议和技术文件进行。

3、本检测报告如有涂改、增减无效，无授权签字人、审核人签字无效，未加盖检验检测专用章、检验印章无效。

4、本检测站加贴计量认证的检验检测报告，仅供内部参考，不具有对社会的证明作用。

5、未经本公司书面批准，不得复制本报告。

6、若由委托单位自带样品，应保证样品的来源负责。但对其检测结果不做鉴定、评价、审批及商品宣传用。

重复性试验不进行复检。

7、不可

针对本报告如有异议，请于收到报告之日起七个工作日内提出。

8、委托

一式三份，正本、副本交委托单位，存根连同原始记录由本公司存档。

9、本报

址：山东省东营市东营区庐山路 1051 号胜安大厦

联系地

码： 257000

邮政编

话：（0546）7781899

联系电

真：（0546）7781899  
传：（0546）7781899

传

The background image shows a large, cylindrical industrial storage tank, likely for oil or gas, situated in an open area. The tank is illuminated by several bright lights, creating a strong contrast against the dark sky. The lighting highlights the metallic surface of the tank and its various structural details like ladders and pipes. The overall scene conveys a sense of industrial scale and safety.

# 说 明

1、本检测报告仅对本次委托项目负责。

2、本检测报告依据有关法规、协议和技术文件进行。

3、本检测报告如有涂改、增减无效，无授权签字人、审核人签字无效，未加盖检验检测专用章、检验章无效。

4、本检测站加贴计量认证的检验检测报告，仅供内部参考，不具有对社会的证明作用。

5、未经本公司书面批准，不得复制本报告。

6、若由委托单位自带样品，应保证样品的来源负责。但对其检测结果不做鉴定、评价、审批及商品宣传用。

重复性试验不进行复检。

7、不可

针对本报告如有异议，请于收到报告之日起七个工作日内提出。

8、委托

一式三份，正本、副本交委托单位，存根连同原始记录由本公司存档。

9、本报

址：山东省东营市东营区庐山路 1051 号胜安大厦

联系地

码： 257000

邮政编

话：（0546）7781899

联系电

真：（0546）7781899

传

# 环境检测报告

SDSA/HJJSJL-Q4112020

SDSA-HJ2023-08132

|      |                |      |             |
|------|----------------|------|-------------|
| 委托单位 | 山东威远化工有限公司顺丁橡胶 | 单位地址 | 博山路111号     |
| 联系人  | 路林峰            | 联系方式 | 15106716325 |

|      |          |      |    |
|------|----------|------|----|
| 检测项目 | 有组织废气、废水 | 样品数量 | 18 |
|------|----------|------|----|

|      |                                       |
|------|---------------------------------------|
| 检测频次 | 有组织废气：每天采样3次，检测1天；<br>废水：每天采样3次，检测1天。 |
|------|---------------------------------------|

|      |                                          |
|------|------------------------------------------|
| 检测项目 | 有组织废气检测项目：挥发性有机物（苯系非甲烷总烃计）、颗粒物<br>废水：总铜。 |
|------|------------------------------------------|

|         |
|---------|
| 编制人：燕海霞 |
| 审核人：张兵  |

|                   |
|-------------------|
| 授权签字人：[Signature] |
|-------------------|



SL/SA-HJ2023-081

32

检测依据

| 类别 | 检测项目  |
|----|-------|
| 废气 | 颗粒物   |
|    | 非甲烷总烃 |
| 废水 | 化学需氧量 |

检测方法

浓度颗粒物的测定  
和甲烷总烃的测定  
火焰原子吸收分光光

重量法  
气相色谱法  
重量法

检出限  
1.0mg/m<sup>3</sup>  
0.07mg/m<sup>3</sup>  
0.05mg/L

主要实验设备

型号

PLC-16025  
AZ-1010  
YQ3000-D  
AUW-20D  
NVN-800  
TAS-1090  
GC-7820

设备编号

134  
51  
79  
44  
43  
101  
55  
22

报告包括：封面、正文、

检 测 报 告

SDSA-HJ-2023-08132

表 3-1

有组织废气检测结果

| 干燥废气排放口      |     | 高度 (m)       |       | 内径 (mm)      |              | 2023 年 8 月 25 日 |              |
|--------------|-----|--------------|-------|--------------|--------------|-----------------|--------------|
| 第一次          |     | 第二次          |       | 第三次          |              | 检测结果            |              |
| DA001        | 230 | FQ20230825L1 | 2.023 | FQ20230825L4 | FQ20230825L5 | FQ20230825L6    | FQ20230825L7 |
|              | 308 | 3.50         | 3.51  | 3.80         | 3.80         | 3.36            | 3.41         |
|              | 308 | 3.65         | 3.54  | 3.54         | 3.51         | 3.73            | 3.51         |
|              | 308 | 0.182        | 0.175 | 0.175        | 0.173        | 0.173           | 0.173        |
| FQ20230825L1 |     | FQ20230825L4 |       | FQ20230825L5 |              | FQ20230825L6    |              |
| 1.6          |     | 1.3          |       | 0.940        |              | 1.8             |              |
| 0.0796       |     | 4.2          |       | 4.0          |              | 0.0913          |              |
| 4.945        |     | 4.54         |       | 4.0          |              | 5.04            |              |
| 4.2          |     | 4.3          |       | 9.38         |              | 1.2             |              |
| 9.54         |     | 4.3          |       | 4.1          |              | 9.6             |              |
| 4.3          |     | 4.3          |       | 4.1          |              | 4.2             |              |
| 认证章、检验章      |     | 检测日期         |       | 检测地点         |              | 检测人员            |              |



| 低云量 | 风向 |
|-----|----|
| 2   | 西北 |
| 2   | 西北 |
| 1   | 西北 |