

说　　明

1、本检测报告仅对本次委托项目负责。

2、本检测报告[illegible]

3、本检测报告如有涂改、增减无效，无授权签字人、审核人签字无效，未加盖检验检测专用章、骑缝章无效。

4、未加盖计量认证章的检验检测报告仅供内部参考。

邮政编码：257000

联系电话：（0546）7781899

传　　真：（0546）7781899

环 境 检 测 报 告

SDSA/HJJSJL-C-41-2020

SDSA-HJ2023-1061

企业单位	山东威特化工有限公司	单位地址	山东省东营市垦利区胜坨镇滨永莱路73号
联系人	路林峰	联系方式	15106794437
采样日期	2023.10.18	检验日期	2023.10.18-10.19
采样人员	吴金浩、王荣磊、隋飞斌、张学义、刘彦波	检验人员	燕海霞、韩瑞、贾梦娟等
样品特征	气态、液态	样品数量	55
样品类型	有组织废气、废水		
检测频次	有组织废气：每天采样3次，检测1天 废水：每天采样4次，检测1天		
检测项目	有组织废气检测项目：硫化氢、挥发性有机物（以非甲烷总烃计）、氨（氨气）、臭气 废水检测项目：化学需氧量（以O2计）、氨氮（以NH3-N计）、pH值、悬浮物、总氮（以N计）、总磷（以P计）、硫化物、石油类、挥发酚		

编制人：燕海霞

审核人：张磊

授权签字人：

签发日期：

SDSA/HJJSJL-C-11-2020

检测依据及方法

类别	检测项目	检测依据及方法	检出限
有组织废气	非甲烷总烃	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017	0.07mg/m³
	硫化氢	空气质量 硫化氢的测定 亚甲基蓝分光光度法 GB/T 11742-1989	0.01mg/m³
	臭气	空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB/T 14675-1993	10（无量纲）
	氨	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009	0.25mg/m³
废水	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	4mg/L
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	0.025mg/L
	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	/
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	4mg/L
	总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012	0.05mg/L
	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989	0.01mg/L
	硫化物	水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 HJ 1226-2021	0.005mg/L
	石油类	水质 石油类的测定 紫外分光光度法（试行） HJ 970-2018	0.01mg/L
	挥发酚	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009	0.0003mg/L

本检测报告包括：封面、正文（附页），并盖

23-1061


SDSA-HJ2023-1061
设备编号
455
428
136
452
102
332
09
77
66
162
85
23
第 3 页 共 9 页

SDSA-HJ2023-1061

15

1.2

18 日

第三次

FQ20231018V14	FQ01	FQ20231	FQ2023-1
5.25	5.	V23	018V24
		.29	5.17
		5. 19	
		0.1 105	
2		Q2023	C18V22
		N	D
		2.9	98
		0.06	02

						229
						309
						22258
						6.2
						6.7
						42.9

未检出

表 3-2 有组织废气检测结果

废	仓	排气筒进口				高度（m）	
						内径（m）	
						2023 年 10 月 18 日	
第						检测结果	
						第二次	
		FQ20231018V7	FQ20231018V15	FQ20231018V16	FQ20231018V17	FQ20231018V25	FQ
		16.0	15.9	16.4	16.3	16.4	
				16.2			
				57			

						FQ2023 1018V27
						16.2

DSA-HJ2023-1061

979

3.4

2.41

24

15

0.2

三次

0231 FQ20231

V29 018V30

00 1.98

98

$\times 10^{-3}$

8

8

0


SDSA-
26
HJ2
23-1061
测结果
31018V2
ES2
7.3
02
31
018V3
7.2
6L
36
0.
06
L
68
8
87
30
1L
6
0.08
5
8
0.01
L
L
28.
9
01
L
第
7
共 9 页

测 报 告

质控项目	检测	平行样相对偏差（%）
总需氧量（mg/L）		1.41
总氮（mg/L）	3	0
氨磷（mg/L）	3	1.71
	0.	
硫化	0.	
氮（mg/L）	28	0
	28	
化物（mg/L）	0.	0
	0.0	

检测日期	时间	湿度（%）	气温(℃)	气压（
023 年 1 月 1 8 日	9:10	44	21	10
	12:14	44	21	10
	13:54	44	21	102.

（报告结束）

总云量	
8	
8	
8	

本 告包括：封面、正 文（附页），并盖有计量认证章、检验检测专用章和骑缝章

SDSA/HJJS/JL-C 41-2020

环 境 检 测 报 告

、附表

测期间环境 气参数统计表：