




...SIPPA-852833...

211512340993

环境检测报告



说 明

1、本检测报告仅为本次委托项目负责。

2、本检测报告依据有关法规、协议和技术文件进行。

3、本检测报告如有涂改、增删、无效、无签字、无日期、无签字人、无签字人签字无效、未加盖检测专用章、骑缝章等，均无效。

4、本检测报告的有效性，不受任何因素影响。

5、本检测报告的有效性，不受任何因素影响。

6、本检测报告的有效性，不受任何因素影响。

7、本检测报告的有效性，不受任何因素影响。

8、本检测报告的有效性，不受任何因素影响。

9、本检测报告的有效性，不受任何因素影响。

10、本检测报告的有效性，不受任何因素影响。

11、本检测报告的有效性，不受任何因素影响。

12、本检测报告的有效性，不受任何因素影响。

13、本检测报告的有效性，不受任何因素影响。



1 31

11

11

11

11

11

二、主要材料-C41-2020

三、实验分析

序号	1	2	3	4	5	6
			使用			恒温恒湿
						其他

本检测报告包括：

封面、正文（附录

101

编号	10	4	2	9	477、478	0

测试结果

表 3-1 无组:

无组织:

SA-F

检测项目	检测频次	样品	检测结果	检测结果 (mg/m³)	样品
甲醇	第一次	FQ20231122V3	ND	22V32	FQ20231122V33
	第二次	FQ20231122V4	ND	22V48	FQ20231122V49
	第三次	FQ20231122V63	ND	22V64	FQ20231122V65
	第一次	FQ20231122V35	ND	22V36	FQ20231122V37
	第二次	FQ20231122V51	ND	22V52	FQ20231122V53
	第三次	FQ20231122V67	ND	22V68	FQ20231122V69
甲醇	第一次	FQ20231122V39	ND	22V40	FQ20231122V41
, 并盖有计量认证章、检验检测专用章					

), 并盖有计量认证章、检验检测专用章和骑缝章。

环境检

測

表 3-2	项 目	编 号	单 位	第 1 次	第 2 次	第 3 次
检测结果	Q20231122V31	ND	mg/m ³	Q20231122V47	ND	Q20231122V63
		ND	mg/m ³		ND	ND
		ND	mg/m ³		ND	ND
	Q20231122V35	ND	mg/m ³	Q20231122V51	ND	Q20231122V67
		ND	mg/m ³		ND	ND
		ND	mg/m ³		ND	ND
	Q20231122V39	ND	mg/m ³	Q20231122V55	ND	Q20231122V71
		ND	mg/m ³		ND	ND
		ND	mg/m ³		ND	ND
	Q20231122V43	ND	mg/m ³	Q20231122V59	ND	Q20231122V75
		ND	mg/m ³		ND	ND
		ND	mg/m ³		ND	ND

检测时间

检测点

注：“ND”表示未检出

环境检测报告

SDSA-HJ2023-11101

位	检测项	检测结果
	*乙腈 (mg m ³)	第1次 第2次 第3次
		ND ND ND



图 3-1 11月22日无组织废气检测点位分布图

检测报告包括：封面、正文（附页），并盖

有计量认证章、检验检测专用章、骑缝章

检测废气，对于不同的检测项目、分析仪器

五、附表

检测时间环境空气参数

检测日期	检测时间
2024年11月22日	9:10
	10:40
	12:10

数据统计表:

湿度 (%)	气温 (°C)
48	12
45	14
44	16

环境

项目均采用相应采样、检测标准及方法。全部经计量检定部门检定合格，并在有效期内。

检测报告

SDSA-HJ2023-11101

°C	气压 (kPa)	风速(m/s)	总云量	低云量	风向
	101.2	1.9	8	5	西
	101.1	1.8	8	5	西
	101.2	2.1	8	5	西

(报告结束)

本报告包括:封面、正文(附页)

，并盖有计量

以证章、检验检测专用章和骑缝章

SDSA

HJJSJL-C-41-2024

四、质量控制措施