



181520341174




正本

送交

外
丁
裝

國
家
機
密



检测报告

YTHW字第(202307036)号 第1页 共2页

委托编号	YT20230714W038	检测类别	委托检测
样品名称	大气降水	样品数量	9瓶

检测项目	检测标准	检测结果	判定
pH值	GB 3095-2012	5.8	达标
氨氮	GB 3095-2012	0.15	达标
总氮	GB 3095-2012	0.25	达标
总磷	GB 3095-2012	0.01	达标
化学需氧量	GB 3095-2012	15	达标
生化需氧量	GB 3095-2012	5	达标
悬浮物	GB 3095-2012	10	达标
可溶性总固	GB 3095-2012	120	达标
总固	GB 3095-2012	130	达标
电导率	GB 3095-2012	150	达标
溶解性总固	GB 3095-2012	120	达标
总溶解固	GB 3095-2012	130	达标
总溶解固	GB 3095-2012	140	达标
总溶解固	GB 3095-2012	150	达标
总溶解固	GB 3095-2012	160	达标
总溶解固	GB 3095-2012	170	达标
总溶解固	GB 3095-2012	180	达标
总溶解固	GB 3095-2012	190	达标
总溶解固	GB 3095-2012	200	达标
总溶解固	GB 3095-2012	210	达标
总溶解固	GB 3095-2012	220	达标
总溶解固	GB 3095-2012	230	达标
总溶解固	GB 3095-2012	240	达标
总溶解固	GB 3095-2012	250	达标
总溶解固	GB 3095-2012	260	达标
总溶解固	GB 3095-2012	270	达标
总溶解固	GB 3095-2012	280	达标
总溶解固	GB 3095-2012	290	达标
总溶解固	GB 3095-2012	300	达标
总溶解固	GB 3095-2012	310	达标
总溶解固	GB 3095-2012	320	达标
总溶解固	GB 3095-2012	330	达标
总溶解固	GB 3095-2012	340	达标
总溶解固	GB 3095-2012	350	达标
总溶解固	GB 3095-2012	360	达标
总溶解固	GB 3095-2012	370	达标
总溶解固	GB 3095-2012	380	达标
总溶解固	GB 3095-2012	390	达标
总溶解固	GB 3095-2012	400	达标
总溶解固	GB 3095-2012	410	达标
总溶解固	GB 3095-2012	420	达标
总溶解固	GB 3095-2012	430	达标
总溶解固	GB 3095-2012	440	达标
总溶解固	GB 3095-2012	450	达标
总溶解固	GB 3095-2012	460	达标
总溶解固	GB 3095-2012	470	达标
总溶解固	GB 3095-2012	480	达标
总溶解固	GB 3095-2012	490	达标
总溶解固	GB 3095-2012	500	达标
总溶解固	GB 3095-2012	510	达标
总溶解固	GB 3095-2012	520	达标
总溶解固	GB 3095-2012	530	达标
总溶解固	GB 3095-2012	540	达标
总溶解固	GB 3095-2012	550	达标
总溶解固	GB 3095-2012	560	达标
总溶解固	GB 3095-2012	570	达标
总溶解固	GB 3095-2012	580	达标
总溶解固	GB 3095-2012	590	达标
总溶解固	GB 3095-2012	600	达标
总溶解固	GB 3095-2012	610	达标
总溶解固	GB 3095-2012	620	达标
总溶解固	GB 3095-2012	630	达标
总溶解固	GB 3095-2012	640	达标
总溶解固	GB 3095-2012	650	达标
总溶解固	GB 3095-2012	660	达标
总溶解固	GB 3095-2012	670	达标
总溶解固	GB 3095-2012	680	达标
总溶解固	GB 3095-2012	690	达标
总溶解固	GB 3095-2012	700	达标
总溶解固	GB 3095-2012	710	达标
总溶解固	GB 3095-2012	720	达标
总溶解固	GB 3095-2012	730	达标
总溶解固	GB 3095-2012	740	达标
总溶解固	GB 3095-2012	750	达标
总溶解固	GB 3095-2012	760	达标
总溶解固	GB 3095-2012	770	达标
总溶解固	GB 3095-2012	780	达标
总溶解固	GB 3095-2012	790	达标
总溶解固	GB 3095-2012	800	达标
总溶解固	GB 3095-2012	810	达标
总溶解固	GB 3095-2012	820	达标
总溶解固	GB 3095-2012	830	达标
总溶解固	GB 3095-2012	840	达标
总溶解固	GB 3095-2012	850	达标
总溶解固	GB 3095-2012	860	达标
总溶解固	GB 3095-2012	870	达标
总溶解固	GB 3095-2012	880	达标
总溶解固	GB 3095-2012	890	达标
总溶解固	GB 3095-2012	900	达标
总溶解固	GB 3095-2012	910	达标
总溶解固	GB 3095-2012	920	达标
总溶解固	GB 3095-2012	930	达标
总溶解固	GB 3095-2012	940	达标
总溶解固	GB 3095-2012	950	达标
总溶解固	GB 3095-2012	960	达标
总溶解固	GB 3095-2012	970	达标
总溶解固	GB 3095-2012	980	达标
总溶解固	GB 3095-2012	990	达标
总溶解固	GB 3095-2012	1000	达标

检测单位: 淄博闻通环境检测有限公司

2023年7月14日



附件：样品图片

2023-07-26 13:33:33

经度：118.052355 纬度：26.111111



说 明

1. 本检测报告未加盖 **MA** 章、检验检测人员签字、骑缝章无效。
2. 本检测报告如有涂改、换页、增减、增删无效。
3. 本检测报告无编制、审核、批准人签字无效。

为六年。

地址：湖南省长沙市芙蓉区

电话：0731-88888888

