



检测类别

委托检测

报告日期

2023年12月20日

中博华创（东营）环境检测有限公司






多功能广域计

ZB-040-01

AWA5688

噪声	工业企业厂界环境噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准	GB/T 12348-2008	——
备注：噪声项目委托青岛优特检测有限公司负责检测，证书编号为：CMA20334310273，近消行样品检测。				



检测时间		2023.12.11		
检测项目		检测结果		
检测频次		第一次	第二次	第三次
含氧量(%)		—	—	—
含湿量 (%)		—	1.3	1.2
烟温 (°C)		6.2	5.4	4.9
平均流速 (m/s)		8.3	8.0	8.5
标干流量 (m³/h)		91074	88250	94057
氨	实测浓度 (mg/m³)	1.58	1.80	1.42
	排放速率 (kg/h)	0.0144	0.0156	0.0134
低浓度颗粒物	实测浓度 (mg/m³)	3.1	2.5	2.6
	排放速率 (kg/h)	0.282	0.221	0.245
备注		实测排放速率=标干流量×实测排放浓度×10 ⁻⁶		



检测时间

检测结果

检测项目

2023.12.11

检测频次

第一次


第一次

二

三

注


实测排放速率=标干流量×实测排放浓度×10⁻⁶




		非甲烷总烃	实测浓度 (mg/m³)	26.0	19.6	11.7
			排放速率 (kg/h)	0.043	0.034	0.020
排放口名称	内布酰胺		实测浓度 (mg/m³)	ND	ND	ND
			排放速率 (kg/h)	—	—	—
		备注	1、实测排放速率=标干流量×实测排放浓度×10 ⁻⁶ 2、“ND”表示未检出			

				11: 50	1.6	54	102.4	1.5	N	3
				13: 00	1.5	53	102.4	1.5	N	3
0		2023.12.11		14: 00	2.8	54	102.3	1.4	N	3
				16: 10	0.2	56	102.5	1.2	N	3
				18: 20	-1.0	55	102.5	1.1	N	3

检测点位示意图:





日期		检测点	检测值	检测单位	检测人	备注
2023.12.11	氨气浓度 (无量纲)	2#下风向	13	11	14	11
		3#下风向	12	13	12	14
		4#下风向	<18	12	11	13

第

第

第

第

第

工业噪声环境噪声

检测日期

检测点位

主要声源

昼间

夜间

2023.12.11

2#厂房界

生产

13: 10-13: 20

52

22: 25-22: 35

44

3#厂房界

13: 24-13: 34

53

22: 39-22: 49

44

4#厂房界

13: 40-13: 50

56

22: 53-22: 03

40

结论

不予判定

编制人: 李之超

审核人: 赵雨雨

签发人: 陈 浩 霞

本报告结束

第 8 页 共 9 页

3. 如对报告检测结果有有异议，请于收到报告之日起十五日内

内向报告签发单位提出，逾期不予受理。

4. 不可重复性试验不进行复检。

5. 若客户送样，报告结果仅对来样负责，不对样品来源负责。

6. 未经本单位批准，不得复制（全文复制除外）本报告。

7. 未经本单位同意，不得擅自使用本报告检测结果进行不当宣传。

8. 本报告涂改无效。

邮政编码：257000

联系电话：18678675114